

## REBITE DE REPUXO

ALUMÍNIO NATURAL

Material do Ilhós: Alumínio


Material do Prego: Aço Carbono / Zincado Branco

Dimensão: DIN 7337

NCM: 8308.20.00

IPI: Conforme legislação

Unidade de venda: Milheiro



Diâmetro	2,4 (3/32")	3,2 (1/8")	4,0 (5/32")	4,8 (3/16")	6,2 (1/4")
ØD1 min	5	6,3	7,7	9,3	11,9
K min	1	1,3	1,5	1,8	2
ØD2 min	1,4	1,8	2,2	2,6	3,17

L (mm)	200	300	400	500	600
<b>6</b> 1/4"	<b>2009801</b> 1MIL 8CX N1 0,580	<b>2010201</b> 1MIL 8CX N1 0,980	<b>2011201</b> 1MIL 8CX N1 1,480	<b>2012301</b> 1MIL 8CX N2 2,380	
<b>8</b> 5/16"	<b>2009901</b> 1MIL 8CX N1 0,600	<b>2010301</b> 1MIL 8CX ★N1 1,010	<b>2011301</b> 1MIL 8CX N1 1,600	<b>2012401</b> 1MIL 8CX N2 2,420	<b>2013601</b> 0,5MIL 8CX N2 3,960
<b>10</b> 3/8"	<b>2010001</b> 1MIL 8CX N1 0,620	<b>2010401</b> 1MIL 8CX ★N1 1,060	<b>2011401</b> 1MIL 8CX ★N1 1,680	<b>2012501</b> 1MIL 8CX N2 2,460	<b>2013701</b> 0,5CTO 8CX N2 4,120
<b>12</b> 1/2"	<b>2010101</b> 1MIL 8CX N1 0,640	<b>2010501</b> 1MIL 8CX ★N1 1,080	<b>2011501</b> 1MIL 8CX ◆N1 1,740	<b>2012601</b> 1MIL 8CX N2 2,540	<b>2013801</b> 0,5MIL 8CX N2 4,260
<b>14</b> 9/16"		<b>2010601</b> 1MIL 8CX N1 1,260	<b>2011601</b> 1MIL 8CX N2 1,880	<b>2012701</b> 1MIL 8CX N2 2,560	<b>2013901</b> 0,5MIL 8CX N2 4,400
<b>16</b> 5/8"		<b>2010801</b> 1MIL 8CX N1 1,300	<b>2011801</b> 1MIL 8CX N2 1,980	<b>2012801</b> 1MIL 8CX N3 2,880	<b>2014101</b> 0,5MIL 8CX N2 4,800
<b>19</b> 3/4"		<b>2010901</b> 1MIL 8CX N1 1,320	<b>2011901</b> 1MIL 8CX N2 2,000	<b>2013001</b> 1MIL 8CX N3 2,980	<b>2014201</b> 0,5MIL 8CX N2 4,960
<b>22</b> 7/8"		<b>2011001</b> 1MIL 8CX N1 1,440	<b>2012001</b> 1MIL 8CX N2 2,180	<b>2013101</b> 1MIL 8CX N3 3,240	<b>2014301</b> 0,5MIL 8CX N3 5,700
<b>25</b> 1"		<b>2011101</b> 1MIL 8CX N2 1,480	<b>2012101</b> 1MIL 8CX N2 2,360	<b>2013201</b> 1MIL 8CX N3 3,380	<b>2014401</b> 0,5MIL 8CX N3 5,750
<b>30</b> 1.3/16"				<b>2013301</b> 0,5MIL 8CX N2 3,780	<b>2014501</b> 0,5MIL 8CX N3 6,460
<b>35</b> 1.3/8"				<b>2013401</b> 0,5MIL 8CX N3 4,320	<b>2014601</b> 0,25MIL 8CX N2 7,164
<b>40</b> 1.1/2"				<b>2013501</b> 0,5MIL 8CX N3 4,480	<b>2014701</b> 0,25MIL 8CX N2 7,620



P2 L90 C80 A50

P3 L90 C80 A60

P4 L90 C80 A80

P5 L135 C80 A90

N1 L140 C120 A90

### Aplicação

Fixação de placas, painéis, móveis tubulares e estruturas metálicas. Normalmente aplicado com alicates manuais ou rebitadores pneumáticos. Conhecido também como rebite cego, visto que após aplicado a parte posterior ficar invisível.

Imagens meramente ilustrativas