


REBITE DE REPUXO

INOX

Material do Ilhós: Inox Material do Prego: Inox Dimensão: DIN 7337 NCM: 8308.20.00

IPI: Conforme legislação Unidade de venda: Milheiro





Diâmetro	3,2 (1/8")	4,0 (5/32")	4,8 (3/16")	
ØD1 min	6,3	7,7	9,3	
K min	1,3	1,5	1,8	
ØD2 min	1,8	2,2	2,6	

L (mm)	300		400		500	
6 1/4"	2002601 1MIL 8CX	★ N1 1,250				
8 5/16"	2002701 1MIL 8CX	★ N1 1,355	2003101 1MIL 8CX	N1 2,215	2003501 0,5MIL 8CX	N1 3,280
10 3/8"	2002801 1MIL 8CX	★ N1 1,420	2003201 1MIL 8CX	N1 2,360	2003601 0,5MIL 8CX	N1 3,500
12 1/2"	2002901 1MIL 8CX	★ N1 1,550	2003301 1MIL 8CX	N1 2,560	2003701 0,5MIL 8CX	N1 3,740
14 9/16"					2731701 0,5MIL 8CX	N1 4,320
16 5/8"	2003001 1MIL 8CX	N1 1,800	2003401 0,5MIL 8CX	★ N1 2,900	2003801 0,5MIL 8CX	N1 4,500
19 3/4"					2003901 0,5MIL 8CX	N2 4,540
22 7/8"					2004001 0,25MIL 8CX	N2 4,980
25					2004101 0,25MIL 8CX	N2 5,540



P2 L90 C80 A50

P3 L90 C80 A60

P4 L90 C80 A80

P5 L135 C80 A90

N1 L140 C120 A90

Aplicação

Utilizado em toda indústria, principalmente em montagens e fixações de peças onde só se tem acesso por um lado. Material de alta resistência à tração e ao cisalhamento. 100% inoxidável.